

GUIDE EXPERT CLIENT

CAFARDS & BLATTES

Comprendre l'infestation, préparer les lieux et éliminer la colonie avec un traitement ciblé.

- ✓ Identification de l'espèce et des foyers
- ✓ Gel professionnel, vapeur ou pulvérisation ciblée
- ✓ Contrôle et prévention des récives

À partir de 139 € TTC

Selon diagnostic sur place

Garantie 6 mois*

Selon conditions du devis

APPELEZ-NOUS

01 83 64 27 49

Devis sans engagement



02 Comprendre le nuisible

Les bons indices permettent d'agir vite, sans disperser le problème.



Les blattes vivent dans les zones chaudes, humides et proches de la nourriture. Elles se cachent derrière l'électroménager, sous les éviers, dans les gaines, fissures et locaux techniques. Une activité visible en journée peut indiquer une infestation déjà importante.

Signes à surveiller

- ✓ Insectes visibles surtout la nuit lorsque la lumière s'allume
- ✓ Petites déjections noires ressemblant à du poivre
- ✓ Oothèques, mues et odeur âcre dans les zones actives
- ✓ Activité derrière le réfrigérateur, sous l'évier, près des gaines et moteurs

Pourquoi agir rapidement ?

- ✓ Contamination possible des denrées et surfaces
- ✓ Transport mécanique de micro-organismes depuis les zones souillées
- ✓ Allergènes et dégradation de l'image pour commerces et restaurants

CONSEIL DE L'EXPERT

Évitez les actions improvisées qui déplacent les nuisibles ou rendent les appâts moins attractifs. Photographiez les indices et demandez un diagnostic avant de multiplier les produits.

03 Diagnostic professionnel

Le technicien analyse le taux d'infestation, la configuration et la superficie avant de recommander un protocole.

Ce que nous vérifions

- 1 Identification : germanique, orientale, américaine ou autre espèce
- 2 Inspection des zones chaudes, humides et alimentaires
- 3 Repérage des refuges, gaines communes et sources d'eau
- 4 Évaluation de la densité, de l'activité diurne et des oothèques
- 5 Choix du protocole : gel, vapeur, pulvérisation, pièges de suivi ou combinaison



3 niveaux de réponse

LOCALISÉ

Quelques individus nocturnes dans une zone. Gel ciblé et contrôle.

ACTIF

Plusieurs foyers ou oothèques. Traitement complet et surveillance.

ÉTENDU

Activité diurne, gaines ou plusieurs logements. Coordination et passages multiples.

RECOMMANDATION PERSONNALISÉE

À l'issue du diagnostic, le technicien explique les zones à traiter, les actions demandées au client, la méthode retenue, le nombre de passages envisagé et le tarif précis.

04 Préparer l'intervention

Une bonne préparation améliore l'accès aux foyers et limite les risques de dispersion.

À FAIRE

- ✓ Nettoyer les miettes, graisses et résidus alimentaires
- ✓ Vider et rendre accessibles les dessous d'évier et zones proches des appareils
- ✓ Réparer ou signaler les fuites et condensations
- ✓ Ranger les aliments et gamelles dans des contenants fermés
- ✓ Informer le technicien des produits déjà utilisés

À ÉVITER

- Ne pas laver ou retirer les micro-points de gel
- Ne pas pulvériser de spray répulsif à proximité du gel
- Ne pas déplacer les appareils sans consigne
- Ne pas laisser d'eau stagnante ou de nourriture la nuit
- Ne pas obturer les gaines avant l'inspection

AVANT LE RENDEZ-VOUS

Gardez votre téléphone disponible. Le technicien peut vous demander une photo, une précision sur la surface, la présence d'enfants ou d'animaux, ou l'accès aux parties communes.

05 Notre protocole d'intervention

Un enchaînement méthodique, expliqué au client et adapté à chaque situation.

1

Identification

Détermination de l'espèce et du comportement pour adapter la stratégie.

2

Cartographie

Localisation des foyers, points d'eau, chaleur, gaines et refuges.

3

Traitement ciblé

Gel en micro-points, vapeur ou pulvérisation selon les supports.

4

Monitoring

Pièges de suivi et contrôle de la consommation / activité.

5

Renforcement

Réapplication si nécessaire et conseils d'hygiène / étanchéité.

UNE INTERVENTION TRAÇABLE

Compte rendu, consignes, zones traitées, méthodes employées et plan de suivi sont expliqués clairement. Les produits éventuels sont utilisés conformément à leur étiquette.

06 Méthodes et technologies

Le traitement est choisi selon le nuisible, le support, le niveau d'activité et les contraintes du lieu.

1 Gel insecticide appâté

Micro-points placés sur les trajets et refuges. Le produit agit progressivement sur la colonie.

2 Vapeur sèche

Action sans résidu chimique dans les fissures et derrière les équipements accessibles.

3 Pulvérisation rémanente

Traitement périphérique ciblé pour caves, locaux techniques ou grandes surfaces.

4 Protocole HACCP

Rapports, plan de traitement, registre sanitaire et actions correctives pour professionnels.

PRINCIPE DIRECTEUR

Le produit ou le dispositif n'est qu'un outil. L'efficacité dépend surtout de son positionnement, du diagnostic, de la préparation du lieu, du contrôle et des mesures de prévention.

07 Sécurité et consignes

Les instructions remises par le technicien et l'étiquette du produit prévalent toujours.



Consignes liées aux traitements insecticides

- ✓ Ne touchez pas les micro-points de gel et empêchez enfants et animaux d'y accéder.
- ✓ Une pulvérisation peut nécessiter une éviction et une aération : suivez l'heure de réentrée indiquée.
- ✓ Les denrées, ustensiles et surfaces alimentaires sont protégés avant traitement.
- ✓ N'appliquez jamais de produit interdit ou détourné de son usage.
- ✓ Le technicien respecte l'étiquette, la dose, les équipements de protection et les zones autorisées.

Enfants & animaux

Signalez leur présence avant l'intervention. Les dispositifs et produits sont positionnés hors de portée, mais doivent rester strictement intouchables.

Produits et nettoyage

Ne combinez pas plusieurs produits et ne nettoyez pas prématurément une zone traitée. Respectez le délai indiqué et les recommandations écrites.

EN CAS D'INCIDENT OU DE DOUTE

Éloignez-vous de la zone, conservez l'emballage ou la référence du produit, puis contactez le technicien. En cas d'exposition ou de symptômes, appelez un centre antipoison, le 15 ou le 112 selon l'urgence.

08 Après l'intervention

Le suivi et les habitudes quotidiennes conditionnent la durée du résultat.

Après notre passage

- ✓ Laisser le gel en place pendant toute la durée recommandée
- ✓ Nettoyer les surfaces alimentaires sans retirer les points de traitement
- ✓ Maintenir les zones sèches et éliminer les fuites
- ✓ Contrôler les pièges de monitoring sans les déplacer
- ✓ Signaler toute activité persistante au passage de contrôle

Prévenir les récurrences

- ✓ Nettoyage quotidien des graisses et miettes
- ✓ Stockage hermétique des aliments
- ✓ Réparation des joints, fissures et gaines
- ✓ Gestion stricte des déchets et cartons
- ✓ Contrôle des livraisons et appareils d'occasion

SUIVI RECOMMANDÉ

Notez les dates, les zones, les observations et les changements. Un suivi utile ne se limite pas à « voir ou ne pas voir » : il analyse la diminution des indices, la consommation d'appâts, les captures ou la reprise d'activité.

Un doute après le passage ? Appelez le 01 83 64 27 49 avant d'appliquer un au

09 Tarification, garantie & FAQ

Une estimation claire après diagnostic, sans promettre un protocole standard à une situation unique.

TARIF INDICATIF

À PARTIR DE

139 €

TTC

Le prix final dépend de :

- ✓ Taux d'infestation
- ✓ Surface et configuration
- ✓ Méthode et passages

GARANTIE

Garantie 6 mois*

La garantie s'applique selon les conditions précisées au devis : préparation du client, accès aux zones, respect des consignes, suivi et absence de nouvelle introduction extérieure.

Devis précis après diagnostic.

Pourquoi le gel agit-il progressivement ?

Les blattes consomment l'appât et le transportent indirectement dans la colonie. L'activité doit diminuer sur plusieurs jours.

Puis-je nettoyer après le passage ?

Oui sur les surfaces usuelles, mais sans retirer le gel ni lessiver les zones pulvérisées avant le délai conseillé.

Pourquoi les sprays grand public compliquent-ils le traitement ?

Ils peuvent disperser les blattes, contaminer les appâts et déplacer les foyers dans les gaines.

Faut-il traiter les voisins ?

En immeuble, les gaines communes peuvent permettre la circulation. Une coordination est parfois recommandée.



PARTICULIERS & PROFESSIONNELS



UN DIAGNOSTIC CLAIR. UN PROTOCOLE CIBLÉ.
UNE ÉQUIPE DISPONIBLE AVANT, PENDANT ET APRÈS.

CERTIBIOCIDÉ

n°040571

DISPONIBILITÉ

7j/7 - 7h à 21h

ZONE

Paris & Île-de-France

BESOIN D'UN AVIS RAPIDE ?

01 83 64 27 49

Diagnostic et devis sans engagement

hygiene-cs3d.com



Accéder au site

RÉFÉRENCES & NOTE DE SÉCURITÉ

- Anses - Autorisations et conditions d'emploi des produits biocides anti-blattes
- Ministère de l'Agriculture - Bonnes pratiques d'hygiène et principes HACCP
- Anses / VigilAnses - Alerte sur les insecticides interdits ou détournés
- Hygiène CS3D - Protocole cafards / blattes et conditions de service

Ce guide est informatif. Les instructions du technicien, les étiquettes produits, les fiches de sécurité et le devis signé prévalent.

*Garantie selon conditions contractuelles.