



**HYGIÈNE
CS3D**
EXPERT ANTI-NUISIBLES

GUIDE PROFESSIONNEL 2026

MAÎTRISE INTÉGRÉE DES NUISIBLES

Contrats, protocoles scientifiques, traçabilité et conformité pour les sites professionnels sensibles.



AUDIT

Cartographie des risques

CONTRAT

4 à 24 visites/an

PREUVES

Registre & tendances

02 Un dispositif de maîtrise, pas une simple intervention

Une réponse proportionnée au risque, documentée et améliorable.

Objectif du guide

Présenter aux directions, responsables qualité, services techniques et acheteurs une architecture complète de prévention et de traitement des nuisibles. Chaque proposition commence par une analyse de risque du site : activité, denrées, populations sensibles, pression parasitaire, saisonnalité, bâtiment et historique.

Les 5 principes de la lutte intégrée

- Identifier l'espèce et la source
- Supprimer accès, eau, nourriture et refuges
- Surveiller par des dispositifs numérotés
- Traiter au seuil utile, par la méthode la moins exposante
- Mesurer, tracer et corriger dans la durée

Ce que reçoit le client

- Plan de prévention et plan d'implantation
- Comptes rendus datés et signés
- Fiches produits, AMM et FDS si utilisées
- Registre des observations et actions correctives
- Bilan de tendance et recommandations budgétées

Périmètre professionnel

Restauration commerciale et collective, cliniques et établissements de santé, EHPAD, crèches, écoles et universités, hôtellerie, industrie agroalimentaire, entrepôts, commerces, bureaux, syndicats, bailleurs, collectivités, sites multi-techniques et espaces extérieurs.

IPM / lutte intégrée

HACCP / PMS

Traçabilité

SLA urgence

Multi-sites

Rapports auditables

03 Architecture du guide

01**Gouvernance & analyse de risque**

Pages 4-6

02**Contrats & niveaux de service**

Pages 7-9

03**Protocoles par famille de nuisibles**

Pages 10-17

04**Programmes par secteur d'activité**

Pages 18-25

05**Sécurité, preuves & conformité**

Pages 26-29

06**Démarrage & contact**

Pages 30

04 Lutte intégrée : le cycle de maîtrise

Une boucle d'amélioration continue fondée sur des preuves.

1. Inspecter & identifier

- Historique, plaintes et observations
- Espèce, stades, niveau d'activité
- Accès, ressources, refuges et flux
- Zones sensibles et contraintes d'exploitation

2. Décider & agir

- Seuils d'action définis par zone
- Mesures d'hygiène et de proofing
- Méthodes physiques et mécaniques prioritaires
- Biocides uniquement si justifiés et autorisés

3. Vérifier & améliorer

- Contrôle de consommation/capture et réinfestation
- Analyse de tendance par zone et espèce
- Actions correctives attribuées, datées et clôturées
- Révision du plan, du rythme et des moyens

05 Audit initial et cartographie des risques

Le contrat est dimensionné sur les faits observés.

Données collectées

- Plans, surfaces, horaires, accès et flux
- Réception, stockage, production, déchets
- Historique des infestations et traitements
- Populations sensibles, animaux, denrées
- Contraintes d'arrêt, discrétion et sécurité

Livrables d'audit

- Matrice de criticité par zone
- Plan d'implantation numéroté
- Liste des non-conformités structurelles
- Plan d'actions priorisé
- Proposition de fréquence et SLA

Matrice de criticité

Probabilité (pression externe, accès, attractifs, historique) × Impact (sécurité sanitaire, continuité, image, conformité).
Les zones sont classées de faible à critique pour fixer surveillance, seuils et délais d'action.

06 Zonage sanitaire et seuils d'action

Toutes les zones ne se traitent ni au même rythme ni de la même manière.

Zonage type

- Zone 1 critique : soins, production, denrées ouvertes
- Zone 2 sensible : réserves, locaux propres, chambres
- Zone 3 support : quais, techniques, déchets
- Périmètre externe : façades, végétation, réseaux

Seuils

- Tolérance zéro : preuve en zone critique
- Action immédiate : capture ou observation confirmée
- Alerte : tendance en hausse ou indice indirect
- Prévention : pression externe sans intrusion

Règle de décision

Le seuil déclenche une action prédéfinie : vérification, correction structurelle, traitement, extension du périmètre ou hausse temporaire de fréquence. La décision et son résultat sont documentés.

07 5 formats de contrat

La fréquence est fixée après audit et réévaluée selon les tendances.

FORMULE	RYTHME INDICATIF	CIBLE	INCLUSIONS CLÉS
Curatif ciblé	1 à 3 passages	Incident localisé	Diagnostic, traitement, contrôle
Prévention Essentielle	4 visites/an	Risque faible à modéré	Rongeurs + insectes, registre
Prévention Renforcée	6 visites/an	ERP / restauration	Monitoring, urgences, bilan
Haute Vigilance	12 visites/an	Santé / alimentaire	Visite mensuelle, tendances, SLA
Surveillance Continue	24 visites/an ou connecté	Sites critiques / multi-sites	Pilotage central, alertes, comités

Options contractuelles

- Astreinte et intervention prioritaire selon SLA
- Détection connectée et télérelève
- Prestations de proofing / obturation et assainissement
- Contrat national ou multi-sites avec reporting consolidé
- Comité qualité trimestriel et plan d'amélioration

08

Socle de service et options

Des prestations comparables, auditables et contractualisées.

Socle commun

- Audit initial et plan de prévention
- Dispositifs identifiés et sécurisés
- Visites planifiées + rapport d'intervention
- Registre des nuisibles et actions correctives
- Assistance technique et bilan périodique

Modules optionnels

- Urgence avec délai contractuel
- Détection connectée / alertes
- Traitement de nuit ou hors production
- Obturation, assainissement, décontamination
- Formation du personnel et audits à blanc

Clauses à définir

Périmètre, espèces couvertes, fréquence, seuils, SLA, inclusions/exclusions, conditions d'accès, coopération du client, gestion des déchets, règles de sécurité, modalités de garantie et indicateurs.

09 Traçabilité et dossier de preuves

Un dossier immédiatement mobilisable en audit interne ou externe.

Documents permanents

- Contrat et cahier des charges
- Audit initial et plan à jour
- Liste des équipements et produits
- FDS, AMM, étiquettes et consignes
- Certificats, assurance et contacts urgence

Documents dynamiques

- Rapports horodatés et observations
- Consommations, captures, comptages
- Photos et localisation des indices
- Actions correctives et statut de clôture
- Courbes de tendance et bilan annuel

Compatibilité qualité

Le dossier peut être structuré pour s'intégrer au PMS/HACCP du client et faciliter les audits ISO 22000, IFS, BRCGS ou référentiels internes. Cette compatibilité documentaire ne vaut pas certification du prestataire à ces référentiels.

10 Rongeurs : rats & souris

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Les rongeurs contaminent les denrées et surfaces par leurs déjections, endommagent câbles et isolants et exploitent des ouvertures très réduites. L'identification de l'espèce, des voies d'accès et des ressources conditionne l'efficacité.



Surveillance

- Inspection traces, terriers, coulures et dégâts
- Postes non toxiques, pièges ou capteurs numérotés
- Suivi des captures/consommations et tendances
- Contrôle périmétrique et réseaux

Traitements mobilisables

- Piégeage mécanique sécurisé
- Boîtes d'appâtage verrouillées si justifiées
- Rodenticides homologués selon l'AMM
- Détection connectée et intervention ciblée

Prévention structurelle

- Obturation et bas de portes
- Gestion des déchets, eaux et denrées
- Entretien végétation et zones de stockage
- Suppression des refuges

POINT DE VIGILANCE L'appâtage permanent n'est pas une réponse automatique : justification, rotation et réévaluation sont indispensables.

11 Blattes, fourmis & insectes rampants

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Les blattes recherchent chaleur, humidité et nourriture ; les fourmis exploitent les pistes et colonies parfois distantes. L'identification de l'espèce et du foyer évite les traitements dispersifs et la résistance.



Surveillance

- Pièges englués datés et cartographiés
- Comptage par zone et stade
- Inspection moteurs, gaines, drains et faux-plafonds
- Recherche des apports par marchandises

Traitements mobilisables

- Gels appâts en micro-points
- Traitement fissures et cavités
- Poudres ou pulvérisation ciblée si adaptée
- Vapeur sèche sur supports compatibles

Prévention structurelle

- Nettoyage sous équipements
- Étanchéité réseaux et passages
- Rotation des stocks et contrôle réception
- Réduction humidité et condensation

POINT DE VIGILANCE Les pulvérisations généralisées peuvent disperser les colonies et contaminer les zones sensibles.

12 Mouches, moucheron & insectes volants

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Les insectes volants peuvent transporter mécaniquement des contaminants. Les espèces liées aux drains, fruits, déchets ou extérieurs exigent des mesures distinctes et une lecture saisonnière des captures.



Surveillance

- DEIV UV-A à plaques engluées, hors vue des denrées
- Comptage et identification périodique
- Inspection siphons, drains, déchets et ouvrants
- Analyse saisonnière et points d'entrée

Traitements mobilisables

- Assainissement des gîtes larvaires
- Traitement localisé autorisé hors denrées
- Piégeage spécifique et aspiration
- Action extérieure ciblée si nécessaire

Prévention structurelle

- Moustiquaires, rideaux d'air, sas
- Nettoyage des drains et zones humides
- Fermeture des contenants et déchets
- Gestion des éclairages attractifs

POINT DE VIGILANCE Les destructeurs à électrocution sont évités au-dessus ou à proximité des zones de denrées ouvertes.

13 Ravageurs des denrées stockées

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Mites, charançons, triboliums et autres insectes des produits stockés se développent dans les farines, céréales, fruits secs, épices, aliments animaux et résidus. La source peut être un lot entrant ou une rétention ancienne.



Surveillance

- Pièges phéromonaux spécifiques
- Échantillonnage et inspection des lots
- Contrôle des silos, rayonnages et dessous
- Tendance par espèce, zone et période

Traitements mobilisables

- Isolement et élimination du lot source
- Aspiration/nettoyage approfondi
- Traitement physique ou ciblé compatible
- Intervention spécialisée pour atmosphère contrôlée

Prévention structurelle

- FIFO/FEFO et rotation des stocks
- Quarantaine des retours et lots suspects
- Nettoyage des poussières alimentaires
- Contrôle fournisseurs et emballages

POINT DE VIGILANCE Toute fumigation ou atmosphère modifiée relève d'un protocole spécialisé, réglementé et distinct du contrat courant.

14 Punaises de lit, puces & ectoparasites

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Les punaises de lit sont hématophages, discrètes et résistantes à de nombreuses substances. Dans l'hébergement et les soins, la détection précoce, la maîtrise des flux de linge et la libération documentée des locaux sont centrales.



Surveillance

- Inspection visuelle structurée
- Intercepteurs et surveillance des chambres
- Détection canine par partenaire si prévue
- Traçabilité des locaux contigus

Traitements mobilisables

- Vapeur sèche haute température
- Cryogénie / froid ciblé selon supports
- Aspiration et traitement textile
- Biocide rémanent ciblé si persistance

Prévention structurelle

- Circuit du linge et ensachage
- Protocoles bagages/mobilier/retours
- Formation des équipes de chambre et soin
- Contrôle post-traitement avant remise en service

POINT DE VIGILANCE La chimie seule est insuffisante : préparation, traitement physique et contrôle sont indissociables.

15 Lépismes, psoques, acariens & humidité

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Ces organismes signalent souvent une humidité excessive, des moisissures microscopiques ou des refuges dans papiers, textiles et réserves. Le traitement durable cible d'abord le facteur climatique.



Surveillance

- Mesures hygrométriques et inspection des supports
- Pièges de détection et comptage
- Recherche infiltrations, condensation et moisissures
- Cartographie archives, caves et locaux humides

Traitements mobilisables

- Assèchement et correction ventilation
- Aspiration/nettoyage des foyers
- Traitement fissures ciblé si nécessaire
- Protection des collections sensibles

Prévention structurelle

- Maintien de l'humidité adaptée
- Réparation des fuites
- Décollage des stocks des murs/sols
- Rotation et ventilation des archives

POINT DE VIGILANCE Une infestation persistante impose de corriger l'humidité ; un insecticide ne résout pas la cause.

16 Guêpes, frelons, chenilles & moustiques

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Les nuisibles extérieurs créent des risques de piqûres, d'urtication et d'interruption d'activité. La réponse dépend de l'espèce, du nid, de la saison, de l'accessibilité et de la présence de public.



Surveillance

- Identification et balisage de la zone
- Repérage nids, arbres hôtes et eaux stagnantes
- Surveillance saisonnière
- Signalement rapide par les équipes

Traitements mobilisables

- Retrait/destruction sécurisée de nids
- Échenillage et collecte spécialisée
- Piégeage ou écopièges selon pertinence
- Gestion larvaire des moustiques si autorisée

Prévention structurelle

- Suppression des eaux stagnantes
- Entretien des espaces verts
- Signalétique et fermeture temporaire
- Plan saisonnier avant fréquentation

POINT DE VIGILANCE Certaines espèces sont protégées ou réglementées : identification et choix de méthode précèdent toute action.

17 **Xylophages, termites & protection du bâti**

Diagnostic biologique, maîtrise des causes, traitement ciblé et contrôle.

Biologie & risques

Capricornes, vrillettes et termites peuvent altérer les bois de structure. Un diagnostic différentiel distingue activité actuelle, anciennes galeries, champignons et risques constructifs.



Surveillance

- Sondage visuel et mécanique des bois
- Repérage trous, vermoulure, galeries et humidité
- Cartographie des pièces et sections atteintes
- Avis structurel complémentaire si nécessaire

Traitements mobilisables

- Bûchage, brossage et aspiration
- Injection ou application de surface selon AMM
- Barrières ou systèmes termites adaptés
- Remplacement localisé des bois dégradés

Prévention structurelle

- Ventilation et maîtrise de l'humidité
- Suppression contacts bois/sol
- Surveillance périodique des ouvrages
- Traçabilité des zones et produits

POINT DE VIGILANCE Les garanties et qualifications spécifiques doivent être précisées au devis selon le procédé et le risque structurel.

18

Restaurants, cafés & cuisines

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Denrées ouvertes, chaleur, humidité, livraisons quotidiennes, déchets et rythmes de production créent une forte attractivité. Une observation unique peut avoir un impact sanitaire, commercial et réputationnel immédiat.

Programme recommandé

- Cartographie cuisine, réserves, bar, drains et déchets
- Rongeurs + blattes + volants + denrées stockées
- Visites hors service et dispositifs discrets
- Rapport compatible PMS/HACCP
- Urgence et contrôle après action

Cadence indicative

6 à 12 visites/an ; mensuel recommandé si risque élevé.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Captures/consommations par zone
- Comptage des blattes et volants
- Délai de clôture des non-conformités
- Récurrence et causes racines

19 Cliniques, cabinets, EHPAD & santé

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Patients fragiles, médicaments, dispositifs médicaux, circuits propres/sales, restauration et continuité de soins imposent une priorité aux méthodes non chimiques et à la coordination avec l'hygiène et les services techniques.

Programme recommandé

- Zonage soins, chambres, pharmacie, cuisine et déchets
- Dispositifs sécurisés et non accessibles
- Interventions planifiées avec référent site
- Méthodes physiques/mécaniques prioritaires
- Rapport de libération et consignes écrites

Cadence indicative

6 à 12 visites/an, avec SLA prioritaire selon criticité.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Incidents en zone de soins
- Temps de réponse et de remise en service
- Récurrence par bâtiment/étage
- Actions structurelles clôturées

20 Crèches, écoles & établissements scolaires

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Présence d'enfants, restauration collective, périodes de fermeture, cours et espaces verts demandent des dispositifs inviolables, une exposition minimale et une communication rigoureuse.

Programme recommandé

- Audit cuisine, réfectoire, réserves, classes et extérieurs
- Planification vacances/soirées
- Piégeage sécurisé et méthodes non chimiques
- Gestion chenilles, guêpes et rongeurs extérieurs
- Compte rendu pour direction/collectivité

Cadence indicative

4 à 12 visites/an selon cuisine, patrimoine et pression extérieure.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Observations et incidents par zone
- Intégrité des dispositifs
- Délai d'action en zone enfant
- Prévention avant rentrée

21 Hôtels, résidences & hébergements

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Rotation des occupants, bagages, linge, restauration et exigence de discrétion rendent la détection précoce déterminante, en particulier pour les punaises de lit et les blattes.

Programme recommandé

- Programme chambres + parties communes + cuisine
- Formation réception, étages et maintenance
- Circuit d'isolement des chambres suspectes
- Traitement physique et contrôle de libération
- Intervention discrète et prioritaire

Cadence indicative

6 à 12 visites/an + intervention à la demande.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Chambres suspectes/confirmées
- Délai de remise en service
- Réinfestation à 15/30 jours
- Origine probable et zones contiguës

22 Industrie alimentaire & logistique

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Volumes, quais, emballages, poussières, stocks et exigences d'audit nécessitent une couverture périmétrique, une identification fine des espèces et une analyse statistique des tendances.

Programme recommandé

- Zonage par criticité et plan dense de monitoring
- Rongeurs, volants et ravageurs des denrées
- Contrôle réception/quais/silos/déchets
- Reporting compatible IFS/BRCGS/ISO 22000
- Revue trimestrielle et analyse causes racines

Cadence indicative

12 à 24 visites/an, voire surveillance connectée.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Captures normalisées par 100 postes
- Tendance par espèce/zone
- Conformité des dispositifs
- Délai de clôture CAPA

23 Commerces alimentaires & grande distribution

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Réceptions fréquentes, rayons secs, laboratoires, réserves, compacteurs et flux clients multiplient les points d'entrée et les risques de signalement public.

Programme recommandé

- Audit réserves, laboratoires, rayons et quais
- Monitoring discret hors vue clientèle
- Plan denrées stockées et pièges phéromonaux
- Contrôle des compacteurs et déchets
- Gestion multi-sites centralisée

Cadence indicative

6 à 12 visites/an ; cadence accrue sur laboratoires.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Incidents par magasin
- Tendance rayons/réserves
- Délai d'intervention
- Lots ou fournisseurs associés

24 Syndics, bailleurs & copropriétés

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Parties communes, caves, locaux poubelles, réseaux et logements interconnectés exigent une stratégie collective, une information des occupants et une gestion des accès.

Programme recommandé

- Audit parties communes et pression extérieure
- Plan de dératisation et désinsectisation
- Campagnes coordonnées en logements si nécessaire
- Obturation des passages et suivi des caves
- Rapports par bâtiment/cage

Cadence indicative

4 à 12 visites/an selon patrimoine et historique.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Signalements par adresse/cage
- Taux d'accès aux logements
- Évolution des zones actives
- Récurrence après campagne

25 Bureaux, ERP, collectivités & multi-sites

Un protocole aligné sur l'activité, les usagers et la criticité du site.

Profil de risque

Les risques sont souvent concentrés dans les espaces repas, sous-sols, archives, locaux déchets, jardins et bâtiments techniques. Le pilotage multi-sites évite les traitements isolés et les écarts de qualité.

Programme recommandé

- Socle standard + options par site
- Portail ou reporting consolidé
- SLA régional et escalade
- Référent unique et comité périodique
- Budget préventif et plan de travaux

Cadence indicative

4 à 12 visites/an ; contrat-cadre multi-sites possible.

La fréquence finale dépend du diagnostic, de la saison, de l'historique et des exigences internes du client.

Indicateurs de pilotage

- Sites sans activité
- Incidents / 1 000 m²
- Respect du planning et SLA
- Coût par site et récurrence

26 Sécurité des personnes, denrées et locaux

Chaque intervention suit l'étiquette, l'AMM, la FDS et l'analyse de risque.

Avant l'intervention

- Validation des zones, horaires et accès
- Identification des personnes vulnérables
- Protection ou retrait des denrées
- Information sur éviction et ventilation
- Autorisation de travail si nécessaire

Pendant & après

- EPI et balisage adaptés
- Application ciblée et dosage conforme
- Traçabilité produit/lot/quantité
- Nettoyage, aération et remise en service
- Consignes écrites au responsable

Hiérarchie des méthodes

Prévention structurelle → hygiène → surveillance → méthodes physiques/mécaniques → appâts ciblés → application biocide justifiée. Le niveau d'exposition doit rester aussi faible que raisonnablement possible.

27 SLA, escalade et gestion d'incident

Les responsabilités et délais sont définis avant la première alerte.

Exemple d'escalade

- P1 critique : preuve en zone sensible, alerte immédiate
- P2 majeur : activité confirmée hors zone critique
- P3 mineur : indice indirect ou défaut préventif
- P4 observation : pression extérieure surveillée

Gouvernance

- Référent client et référent technique
- Canal d'urgence et preuve de prise en charge
- Rapport provisoire puis final
- Analyse cause racine pour récurrence
- Revue périodique des niveaux de service

Délais contractuels

Le SLA peut préciser accusé de réception, diagnostic à distance, arrivée sur site, mise en sécurité, remise du rapport et contrôle. Les délais varient selon zone, horaires, accessibilité et danger.

28 Tableau de bord & amélioration continue

Mesurer la maîtrise, pas seulement le nombre de passages.

KPI opérationnels

- Captures, consommations et comptages
- Zones actives / total zones surveillées
- Taux de dispositifs conformes
- Délai moyen de traitement
- Taux de récurrence à 30/90 jours

KPI de prévention

- Actions correctives ouvertes/échues
- Défauts d'étanchéité clôturés
- Incidents liés aux déchets ou stocks
- Tendance saisonnière
- Sites ou zones durablement sans activité

Revue annuelle

Bilan biologique, efficacité des méthodes, évolution de la pression, performance SLA, non-conformités récurrentes, travaux prioritaires, ajustement du plan et budget de l'année suivante.

29 Certifications, assurance & cadre documentaire

Les catégories sont volontairement distinguées pour une communication exacte.



CERTIBIOCIDÉ

Certibiocide nuisibles
N° 040571 - titulaire Frédéric Tubiana
Validité publiée : jusqu'au 06/01/2027.

Certificat individuel requis pour l'achat, l'utilisation ou la vente de certains biocides professionnels.



Spécialisation punaises de lit
Mention CertiPunaises publiée par l'entreprise. Attestation communicable sur demande.

Assurance RC Pro
Cardif IARD - BNP Paribas
Police n° 197000029024F (2026).

Identité légale

HYGIENE CS3D - SASU
SIREN 952 630 119
RCS Créteil 952 630 119
8 avenue Alphand, 94160 Saint-Mandé

Dossier administratif et attestations à jour disponibles sur demande.

Produits & référentiels

Produits biocides utilisés conformément à leur AMM, étiquette et FDS. Les rapports peuvent s'intégrer au PMS/HACCP et soutenir les audits ISO 22000, IFS ou BRCGS. Ces référentiels clients ne constituent pas des certifications du prestataire.

Cadre réglementaire de référence

Règlement (CE) n° 853/2004 - procédures adéquates de lutte contre les nuisibles dans les activités alimentaires ; règlement (UE) n° 528/2012 sur les produits biocides ; dispositif Certibiocide français ; arrêté du 21 décembre 2009 pour les activités de commerce de détail, entreposage et transport de denrées d'origine animale.



HYGIÈNE
CS3D
EXPERT ANTI-NUISIBLES

VOTRE PROCHAINE ÉTAPE

AUDIT DE RISQUE & PLAN DE CONTRAT

Un échange technique permet de définir le périmètre, les zones critiques, la cadence, les délais d'urgence et le dossier documentaire attendu.

CONTACT PROFESSIONNELS

01 83 64 27 49

contact@hygiene-cs3d.fr • hygiene-cs3d.com

Sources institutionnelles

ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/produits-biocides

eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/852/oj

eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj

legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000021676844/

Informations d'entreprise relevées sur hygiene-cs3d.com le 17/07/2026. Les modalités, garanties et fréquences sont fixées au devis et au contrat après diagnostic.