

GUIDE EXPERT CLIENT

# FOURMIS

Identifier l'espèce, localiser la colonie et traiter la reine plutôt que les seules ouvrières visibles.

- ✓ Identification de l'espèce et suivi des pistes
- ✓ Appâtage ciblé intérieur ou traitement périphérique
- ✓ Prévention des accès et récurrences saisonnières



**À partir de 129 € TTC**

Selon diagnostic sur place

**Garantie 3 mois\***

Selon conditions du devis

APPELEZ-NOUS

**01 83 64 27 49**

Devis sans engagement

## 02 Comprendre le nuisible

Les bons indices permettent d'agir vite, sans disperser le problème.



Les ouvrières visibles ne représentent qu'une petite partie de la colonie. Elles suivent des pistes entre le nid, l'eau et les aliments. Pulvériser uniquement les fourmis visibles peut interrompre temporairement la piste sans atteindre la reine ni le couvain.

### Signes à surveiller

- ✓ Pistes régulières dans la cuisine, salle de bain ou autour des fenêtres
- ✓ Entrées par fissures, joints, gaines, seuils et terrasses
- ✓ Essaimage avec individus ailés au printemps ou en été
- ✓ Sciure fine ou activité dans le bois pour certaines espèces charpentières

### Pourquoi agir rapidement ?

- ✓ Contamination des zones alimentaires
- ✓ Récidives rapides si la colonie n'est pas atteinte
- ✓ Dégradation localisée du bois par certaines fourmis charpentières

### CONSEIL DE L'EXPERT

Évitez les actions improvisées qui déplacent les nuisibles ou rendent les appâts moins attractifs. Photographiez les indices et demandez un diagnostic avant de multiplier les produits.

## 03 Diagnostic professionnel

Le technicien analyse le taux d'infestation, la configuration et la superficie avant de recommander un protocole.

### Ce que nous vérifions

- 1 Identification de l'espèce et de ses préférences alimentaires
- 2 Suivi des pistes pour localiser les entrées et le nid probable
- 3 Recherche d'humidité, fissures, végétation et ressources
- 4 Analyse intérieur / extérieur et saisonnalité
- 5 Choix de l'appât, de la barrière périphérique ou d'un traitement ciblé



### 3 niveaux de réponse

#### SAISONNIER

Quelques pistes ponctuelles depuis l'extérieur. Appâtage et prévention.

#### INSTALLÉ

Pistes quotidiennes dans plusieurs zones. Traitement de la colonie et des accès.

#### STRUCTUREL

Nid dans mur, dalle, charpente ou gaines partagées. Diagnostic et suivi renforcé.

### RECOMMANDATION PERSONNALISÉE

À l'issue du diagnostic, le technicien explique les zones à traiter, les actions demandées au client, la méthode retenue, le nombre de passages envisagé et le tarif précis.

## 04 Préparer l'intervention

Une bonne préparation améliore l'accès aux foyers et limite les risques de dispersion.

### À FAIRE

- ✓ Conserver une piste visible pour aider à localiser le trajet
- ✓ Ranger les aliments sucrés, gras et nourriture animale
- ✓ Nettoyer les résidus sans pulvériser sur la piste juste avant le passage
- ✓ Signaler les zones humides, infiltrations et bois dégradé
- ✓ Rendre accessibles les plinthes, seuils, terrasses et points d'entrée

### À ÉVITER

- Ne pas écraser toute la piste avant le diagnostic
- Ne pas pulvériser d'aérosol répulsif près des appâts
- Ne pas déplacer ou nettoyer les points de gel
- Ne pas arroser ou laver une zone extérieure fraîchement traitée
- Ne pas boucher l'entrée du nid avant que la stratégie soit définie

### AVANT LE RENDEZ-VOUS

Gardez votre téléphone disponible. Le technicien peut vous demander une photo, une précision sur la surface, la présence d'enfants ou d'animaux, ou l'accès aux parties communes.

## 05 Notre protocole d'intervention

Un enchaînement méthodique, expliqué au client et adapté à chaque situation.

1

### Identification

Espèce, taille, couleur, comportement et régime alimentaire.

2

### Suivi des pistes

Repérage des entrées, du nid probable et des ressources.

3

### Appâtage ciblé

Gel, boîte ou granulés adaptés, placés sur les trajets utiles.

4

### Traitement périphérique

Barrière extérieure ou traitement localisé des points d'accès.

5

### Prévention

Étanchéité, humidité, végétation, hygiène et suivi saisonnier.

### UNE INTERVENTION TRAÇABLE

Compte rendu, consignes, zones traitées, méthodes employées et plan de suivi sont expliqués clairement. Les produits éventuels sont utilisés conformément à leur étiquette.

## 06 Méthodes et technologies

Le traitement est choisi selon le nuisible, le support, le niveau d'activité et les contraintes du lieu.

1

### Gel appât intérieur

Appât transporté par les ouvrières vers le nid, adapté aux cuisines et salles de bain.

2

### Boîtes d'appât

Dispositifs prêts à l'emploi placés sur les trajets, hors de portée des enfants et animaux.

3

### Traitement périphérique

Application ciblée autour des seuils, murs, terrasses et fondations selon les conditions d'emploi.

4

### Traitement du bois

Pour une espèce charpentière confirmée : sondage et traitement localisé des galeries.

#### PRINCIPE DIRECTEUR

**Le produit ou le dispositif n'est qu'un outil. L'efficacité dépend surtout de son positionnement, du diagnostic, de la préparation du lieu, du contrôle et des mesures de prévention.**

## 07 Sécurité et consignes

Les instructions remises par le technicien et l'étiquette du produit prévalent toujours.



### Appâts et traitements : règles de sécurité

- ✓ Ne touchez pas les gels, granulés ou boîtes et empêchez enfants et animaux d'y accéder.
- ✓ Respectez les zones de pose et ne déplacez pas les appâts vers un autre endroit.
- ✓ Ne combinez pas appât attractif et spray répulsif sur la même piste.
- ✓ Une pulvérisation extérieure doit sécher avant accès, selon les consignes du technicien.
- ✓ Tout produit non utilisé et emballage sont éliminés dans la filière adaptée, jamais dans les canalisations.

### Enfants & animaux

Signalez leur présence avant l'intervention. Les dispositifs et produits sont positionnés hors de portée, mais doivent rester strictement intouchables.

### Produits et nettoyage

Ne combinez pas plusieurs produits et ne nettoyez pas prématurément une zone traitée. Respectez le délai indiqué et les recommandations écrites.

### EN CAS D'INCIDENT OU DE DOUTE

Éloignez-vous de la zone, conservez l'emballage ou la référence du produit, puis contactez le technicien. En cas d'exposition ou de symptômes, appelez un centre antipoison, le 15 ou le 112 selon l'urgence.

## 08 Après l'intervention

Le suivi et les habitudes quotidiennes conditionnent la durée du résultat.

### Après notre passage

- ✓ Laisser les appâts en place le temps recommandé
- ✓ Observer la baisse progressive des pistes sans nettoyer le gel
- ✓ Supprimer les ressources alimentaires et l'eau accessibles
- ✓ Réparer les fissures seulement au moment conseillé
- ✓ Signaler un nouvel essaimage ou une reprise d'activité

### Prévenir les récurrences

- ✓ Tailler les branches au contact des façades
- ✓ Reprendre les joints de fenêtres et passages de gaines
- ✓ Réparer fuites et infiltrations
- ✓ Nettoyer les miettes et stocker les aliments
- ✓ Surveiller les terrasses, dalles et seuils au printemps

### SUIVI RECOMMANDÉ

Notez les dates, les zones, les observations et les changements. Un suivi utile ne se limite pas à « voir ou ne pas voir » : il analyse la diminution des indices, la consommation d'appâts, les captures ou la reprise d'activité.

Un doute après le passage ? Appelez le 01 83 64 27 49 avant d'appliquer un autre traitement.

## 09 Tarification, garantie & FAQ

Une estimation claire après diagnostic, sans promettre un protocole standard à une situation unique.

### TARIF INDICATIF

À PARTIR DE

**129 €**

**TTC**

Le prix final dépend de :

- ✓ Taux d'infestation
- ✓ Surface et configuration
- ✓ Méthode et passages

### GARANTIE

## Garantie 3 mois\*

La garantie s'applique selon les conditions précisées au devis : préparation du client, accès aux zones, respect des consignes, suivi et absence de nouvelle introduction extérieure.

**Devis précis après diagnostic.**

### Pourquoi ne faut-il pas tuer uniquement les ouvrières ?

La reine et le couvain restent protégés dans le nid. L'objectif est d'utiliser la piste pour atteindre la colonie.

### Combien de temps faut-il pour voir une baisse ?

L'effet est progressif et dépend de l'espèce, de la taille de la colonie et de la consommation de l'appât.

### Le gel est-il compatible avec des animaux ?

Il est posé dans des zones inaccessibles, mais doit rester strictement hors de portée. Signalez toujours la présence d'animaux.

### Pourquoi les fourmis reviennent-elles chaque année ?

Les mêmes accès, ressources et conditions d'humidité peuvent favoriser une nouvelle colonie ou une pression extérieure saisonnière.



PARTICULIERS & PROFESSIONNELS



**UN DIAGNOSTIC CLAIR. UN PROTOCOLE CIBLÉ.**  
**UNE ÉQUIPE DISPONIBLE AVANT, PENDANT ET APRÈS.**

**CERTIBIOCIDÉ**

n°040571

**DISPONIBILITÉ**

7j/7 - 7h à 21h

**ZONE**

Paris & Île-de-France

**BESOIN D'UN AVIS RAPIDE ?**

**01 83 64 27 49**

Diagnostic et devis sans engagement

[hygiene-cs3d.com](https://hygiene-cs3d.com)



Accéder au site

#### RÉFÉRENCES & NOTE DE SÉCURITÉ

- Anses - Autorisations et conditions d'emploi des biocides anti-fourmis
- Anses - Évaluations de gels et boîtes d'appât pour différentes espèces
- Hygiène CS3D - Protocole fourmis et conditions de service
- Étiquettes et fiches de données de sécurité des produits utilisés

Ce guide est informatif. Les instructions du technicien, les étiquettes produits, les fiches de sécurité et le devis signé prévalent.

\*Garantie selon conditions contractuelles.